

VATTENPASS 80A2 ALUMINIUM 60 CM, 3 LIBELLER

Stabila vattenpass från den nyutvecklade 80A2 serien har en ännu kraftigare och tåligare aluminiumprofil än den tidigare versionen. Det nya 80A2 är det perfekta robusta proffsvattenpasset för daglig användning inom bygg och industri där det ställs höga krav på tillförlitlighet och hållbarhet. Fastsättning och nivellerung av de okrossbara libellerna i aluminium-profilen sker elektroniskt. Libellerna fixeras genom att krympfri konst-harts pressas in och åstadkommer en livslång spänningsfri och orubblig förbindelse som ger en oöverträffad beständig noggrannhet.

(Patenterat) Libellernas utformning möjliggör även avläsning runt om. Elektrostatiskt pulverlackerad aluminiumprofil avsedd för hög belastning och frästa mätsidor för optimal noggrannhet och slitstyrka. Ändkapslar av slagtålig plast. 1 våg och 2 lodlibeller. Noggrannhet 0,5 mm/m i normalläge och 0,75 mm/m vid omvänd mätning. Försedd med upphängningshål.

Art.nr: 1316055



(ord.pris 329,00)

199,00/st**QUICK-GRIP QUICK CHANGE SNABBTVING 150 OCH 300 MM**

Quick-Grip Quick Change snabbtvingar har en tryckkraft på 100 kg med ett gripdjup på 75 mm och klämmer enkelt både ihop eller trycker isär arbetstycket, allt med en hand och utan att behöva använda andra verktyg. Spridningsvidden på 150 mm är 385 mm respektive 300 mm är 520 mm.

Art.nr: 27506QCEL7 Snabbtving quick-grip QC 150 mm spännvidd

Art.nr: 27512QCEL7 Snabbtving quick-grip QC 300 mm spännvidd



150 mm (ord.pris 159,00)

125,00

300 mm (ord.pris 189,00)

139,00**QUICK-GRIP QUICK CHANGE XP SNABBTVING 150 MM**

Quick-Grip Quick Change XP är en vidareutveckling av Quick-Grip Quick Change men nu med en tryckkraft på hela 250 kg/kv.cm vilket gör att den kan ersätta både skruvtvingar och limknektar vid ex.vis limning och fixering. Gripdjupet är större med sina 95 mm jämfört med tidigare 75 mm. Releaseknappen är nu både större, rundare och försedd med funktion som gör själva "släppet" av trycket mjukt. Med Quick-Grip Quick Change XP tvingar från Irwin klämmer du enkelt både ihop eller trycker isär arbetstycket, allt med en hand och utan att behöva använda andra verktyg. Avståndet mellan käftarna snabbjusteras enkelt med hjälp av den fjädrande aluminiumavtryckaren på ena käften (som man även lossar käftarna med) och plastspännet på den andra. Finjustering och fixering / spridning av arbetsstycket sker genom tryck på handtaget. Kombinationen glasfiberarmerad plast, aluminium och specialstål gör tvingen mycket stark och hållbar samtidigt som vikten är låg. Kall eller varm väderlek påverkar inte verktyget nämnvärt. (Klarar temperaturer upp till 100 grader). Käftarna är försedda med gummiplattor för att undvika skador på arbetsytan och erhålla bästa grepp.

Art.nr: 2710505942



(ord.pris 269,00)

185,00**IRWIN PLÅTSAXAR MED JUSTERBARA KÄFTAR**

Irwin plåtsaxar har justerbara käftar och framställs av ett specialstål som specialslipas vilket ger saxarna en mycket skarp egg och gör dem extremt slitstarka. Tester har visat att de kräver ca 30% mindre tryck än andra saxar på marknaden. Försedd med en extra kraftig returfjäder som automatiskt och snabbt öppnar käftarna vid användning. Låshaspen på ena handtaget öppnas och låses enkelt med en hand. Ergonomiskt utformade gummerade 2-komponentshandtag för bästa känsla och resultat. SB-packad.

Art.nr: 27101 Plåtsax vänster röd

Art.nr: 27102 Plåtsax höger grön

Art.nr: 27103 Plåtsax rak/universal gul



(ord.pris 209,00)

159,00

DIAMANTKAPKLINGOR FÖR STEN OCH BETONG

Diamantkapklinga med lasersvetsad segmenterad bana avsedd att användas för olika typer av byggnadsmaterial som betong, natursten, tegel, mursten och gatsten mm. Hög kaphastighet med lång livslängd som ger ett snabbt grovt snitt både vid torr och våtkapning.

357465912522	Diamantkapklinga 115x22 mm sten/bet
357466112522	Diamantkapklinga 125x22 mm sten/bet
357466318022	Diamantkapklinga 180x22 mm sten/bet
357466623022	Diamantkapklinga 230x22 mm sten/bet



357465912522
(ORD.PRIS 113,00)

89,00

357466112522
(ORD.PRIS 119,00)

89,00

357466318022
(ORD.PRIS 219,00)

169,00

357466623022
(ORD.PRIS 325,00)

249,00**DIAMANTKAPKLINGA TURBO FÖR STEN, BETONG OCH PLATTOR**

Diamantkapklinga med sintrad hel veckad TURBO bana avsedd att användas för betong, armerad betong, natur och konststen, taktegel, trädgårdsplattor mm. Turbobanan ger en snabb kapning med rena fina snitt och liten risk för flisning både vid torr och våtkapning.

357465910022	Diamantkapklinga Turbo 115x22 mm
357466110022	Diamantkapklinga Turbo 125x22 mm
357466310022	Diamantkapklinga Turbo 180x22 mm
357466610022	Diamantkapklinga Turbo 230x22 mm



357465910022
(ord.pris 144,00)

109,00

357466110022
(ord.pris 159,00)

119,00

357466310022
(ord.pris 239,00)

179,00

357466610022
(ord.pris 318,00)

239,00**ARROW HÄFTHAMMARE HT50**

Arrow häfthammare HT50 från USA är en rekyldämpad bredtrådsmodell i kromad stålplåt med skönt format handtag i ABS plast med softtouch yta för skönt säkert grepp. HT50 är världskänd för sin överlägsna livslängd och pålitlighet utan att "jamma" igen. Mycket hög slagkraft och avsedd för klammerlängder från 6-12 mm. Avsedd och utmärkt för all typ av häftning och fastsättning där det ska gå fort, ex.vis vid sättning av vindpapp och plast, underlagspapp, isolering, planscher, dukar mm. Avsedd för alla typer av T50 klammer från 6-12 mm.

Art.nr: 400532



(ord.pris 695,00) **569,00**

HÄFTHAMMARE HTX50 FÖR PROFFS

Arrow's nya häfthammare HTX50 från USA är en rekyldämpad proffs-version i bredtrådsmodell och vidareutveckling av storsäljaren HT50. HTX50 har ett förbättrat, ergonomiskt gummert handtag som är försett med en mjuk anti-glid klack längst bak för att minska belastningen i handen då du behöver använda mindre kraft till att hålla kvar. Även slagplattan är omdesignad till en mjukare större form för att undvika märken på arbetsstycket. Magasinet rymmer 2 rader klammer (156 st). Tillverkad i kromad stålplåt och är världskänd för sin överlägsna livslängd och pålitlighet utan att "jamma" igen. Mycket hög slagkraft och avsedd för klammerlängder från 6-12 mm. Avsedd och utmärkt för all typ av häftning och fastsättning där det ska gå fort, ex.vis vid sättning av vindpapp och plast, underlagspapp, isolering, planscher, dukar mm. Avsedd för alla typer av T50 klammer från 6-12 mm.

Art.nr: 406669


**NYHET!**

(ord.pris 779,00) **619,00**

BITSSATSCLIPS, MONTÖR 20 DELAR

Bitsattsclips montör i 20 delar. Spår 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm, Phillips PH1 / PH2 / PH3, Pozidriv PZ1 / PZ2 / PZ3, Torx TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30, 1/4" fäste med kula, magnetiska skruvhylsor 1/4" / 8 mm för plåt/kragskruv, 3 mm slipat borrar med bitsfäste samt solid rostfri bits-hållare med magnet och ring. Bältesclip i metall. Levereras i displayställ.

Art.nr: 535501036



(ord.pris 149,00) **109,00**

GIPS/UNIVERSALKNIV XP PRO VINKLAD MED 1 BLAD

Irwin gips/universalkniv XP PRO är tillverkad av lackerad aluminium med mjukt rundad kropp för minsta belastning och bästa ergonomi och känsla. Försedd med gjuten fast nos för extra hållbarhet och som även motverkar delning och slitage. Ergonomiskt formad och vinklad för att undvika att böja handleden både vid arbeten på golv och vägg. Försedd med Quick-Change funktion av bladet som du drar rakt ut och vänder/byter efter att du fört knappen åt höger. Bladet är ställbart i 3 lägen. Öppning av kniven sker genom knappen på sidan som förs framåt. Metall-clipset inuti kniven rymmer 5 blad och är fjäderbelastat och placerat så att du drar bladen rakt upp. Bakdelen av kniven är försedd med gångjärn och fjäder som håller ihop halvorna och gör bladbyten snabba och enkla. 1 st av Irwin's patenterade "obrytbara" Bi-metallblad med 3 ggr längre hållbarhet medföljer. Avsedd att skära gips, mattor, plast, trä, gummi mm.

Art.nr: 2710507404

**NYHET!**(ord.pris 219,00) **139,00****SÄKERHETSKNIV VINKLAD MED AUTORETUR, 1 BLAD**

Irwin säkerhetskniv med automatisk bladretur är tillverkad av lackerad aluminium med extra kraftigt gods i vinkeln där det är störst påfrestning. Ergonomiskt formad och vinklad för att undvika att böja handleden både vid arbeten på golv och vägg. Bladet är fjäderbelastat och åker in automatiskt så fort det inte finns någon belastning. Clipset inuti kniven är fjäderbelastat och håller 5 blad på plats. Bakdelen av kniven är försedd med gångjärn och fjäder som håller ihop halvorna och gör bladbyten snabba och enkla. Öppning av kniven sker utan verktyg med hjälp av den ringförsedda skruven på sidan. 1 st av Irwin's patenterade "obrytbara" Bi-metallblad med 3 ggr längre hållbarhet medföljer.

Art.nr: 2710505822

(ord.pris 109,00) **69,00****GIPS/UNIVERSALKNIV ENTRY VINKLAD MED 1 BLAD**

Irwin gips/universalkniv Entry är tillverkad i silverfärgad aluminium med extra kraftigt gods i vinkeln där det är störst påfrestning. Ergonomiskt formad och vinklad för att undvika att böja handleden både vid arbeten på golv och vägg. Bladet är ställbart i 3 lägen. Knivkroppen rymmer 6 blad. 1 st av Irwin's patenterade "obrytbara" Bi-metallblad med 3 ggr längre hållbarhet medföljer. Avsedd att skära gips, mattor, plast, trä, gummi mm. SB-pack.

Art.nr: 2710507448

**NYHET!**(ord.pris 75,00) **49,00****GIPS/UNIVERSALKNIV PROTOUCH MED SEX BLAD**

Irwin gips/universalkniv ProTouch är tillverkad av lackerad aluminium med gummigrepp för bästa ergonomi och känsla. Extra kraftigt gods i vinkeln där påfrestningen är som störst. Ergonomiskt formad och vinklad för att undvika att böja handleden både vid arbeten på golv och vägg. Försedd med Quick-Change funktion av bladet som du drar rakt ut och vänder/byter efter att du fört knappen åt höger. Bladet är ställbart i 3 lägen. Öppning av kniven sker genom knappen på sidan som först framåt. Clipset inuti kniven är fjäderbelastat och håller 5 blad på plats. Bakdelen av kniven är försedd med gångjärn och fjäder som håller ihop halvorna och gör bladbyten snabba och enkla. 6 st av Irwin's patenterade "obrytbara" Bi-metallblad med 3 ggr längre hållbarhet medföljer.

Art.nr: 2710504236

(ord.pris 159,00) **109,00****KNIVBLAD RAKA I BI-METALL 100-PACK OCH 10-PACK**

Irwin knivblad "Blue blades" i bi-metall är tillverkade med en helt ny patenterad teknik där två olika material, bi-metall och fjäderstål är sammanfogade. Resultatet blir ett mycket flexibelt och hållbart blad som går att böja och bända med utan att det bryts av, samtidigt som skärpan är optimal och håller 3 ggr så länge som ett vanligt blad. Passar till Irwin's samtliga gips/universalknivar samt andra liknande knivar på marknaden.

Art.nr: 2710506459 100-pack bulk i box

Art.nr: 2710504241 10-pack i ABS hållare, SB-pack

2710506459 (ord.pris 449,00) **349,00** 2710504241 (ord.pris 63,00) **45,00****KNIVBLAD RAKA 100-PACK**

Irwin knivblad i kolstål är starka blad med god hållbarhet och skärpa. Passar till Irwin's samtliga gips/universalknivar samt andra liknande knivar på marknaden.

Art.nr: 2710506458

(ord.pris 219,00) **169,00****BRYTBLADSKNIV 18 MM ENTRY MED 1 BLAD, CLIPS**

Irwin Entry brytbladskniv 18 mm har fjädrande knapp och är självlysande i önskat läge och tillverkad i ABS plast med bältesclip.

Art.nr: 2710506547

(ord.pris 39,00) **25,00**

FOGSVANS PROFFS FX 550 MM, RAKTANDAD 7T/T

G-man proffssåg

- Excel FX - har kraftigare 1 mm tjock pulverlackerad friktionsreducerande klinga för snabb och stabil kapning och klyvning som även motverkar rostangrepp. Finare tandning i början på bladet vilket gör att du kan börja såga med full kraft direkt på första trycket! Alla FX sågarna är även utrustade med en patenterad skjutbar list som gör sågen extra stabil under sågningen och motverkar vibrationer. Listen är låsbar i valfritt läge och kan skjutas in handtaget vid behov. Skruvat, ergonomiskt och gummerat 2-komponentshandtag för gott grepp och känsla med 45° och 90° vinklar för snabb uppmärkning. Försedd med "magnetsnäpplist" som effektivt skyddar tänderna. Raktandad och lämplig för alla typer av träslag där du vill såga snabbt och erhålla ett fint snitt. Klinglängd 550 mm / 22".



Art.nr: 22321

(ord.pris 189,00)

155,00**VERKTYGSLÅDA PROFFS I PLÅT/ABS**

Verktygslådorna Heavy Pro är tillverkade i hammarlackerad metall med sidor och lock av kraftig plast samt försedda med bärhandtag både på lock och på sidorna. Försedda med kraftiga fastnitade spännen i galvaniserat stål med ögla för hänglås samt uttagbar bärbricka och långsgående gångjärn av metall.



Art.nr: 41DXG22

Verktygslåda proffs, 22" 570 mm

Art.nr: 41DXG26

Verktygslåda proffs, 26" 660 mm

41DXG22

(ord.pris 429,00)

339,00

41DXG26

(ord.pris 475,00)

369,00**VERKTYGSLÅDA PLAST 26" 660 MM, 2 SORT.LÅDOR**

Verktygslåda i kraftigt utförande av köldtålig resistent polypropylen med ruggad yta och fastnitade spännen i galvaniserat stål. Försedd med uttagbar bärbricka samt 2 st löstagbara sortimentslådor nerfälda i locket som "snäpps" fast. Infälda bärhandtag på sidorna. Locket har ögla för hänglås. Mått i mm: L.660 mm H.290 mm B.260 mm.



Art.nr: 41GM26RPEM

(ord.pris 339,00)

279,00**HAMMARBORRSATS SDS+ 9 ST I PROFFSKASSETT**

Dessa kraftiga borrar är anpassade för borrhoring i tegel, betong och granit. 28 % mer spiralkapacitet säkerställer snabb borttagning av borrhullet, eftersom borrhullet inte stockar sig i spiralen. Dess nya och effektiva hårdmetallspets ger extra styrka och stabilitet. Levereras i kraftig plastkassett med gummidetaljer och innehåller marknadens mest använda storlekar: 1st - 5,0 x 110 - 8 x 110 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160mm - 2st - 6,0 x 110 - 6 x 160mm. Vid köp av min. 6 st.

Art.nr: 2710507110



(ord.pris 425,00)

299,00**FOGSVANS 880, 550 MM TRIPPELSLIPAD 8T/T**

Fogsvans Irwin

880 en nytvecklade (25% snabbare!) universal-tandad såg med trippelslipade tänder avsedd för både kap och klyvsågning. Totallängd 550 mm. Trippelslipade och tandspetshärdade tänder med 8 tänder/tum. Ergonomiskt format och skönt gummerat 2-komponents handtag med inbyggd 45 och 90 graders vinklar för snabb uppmärkning.



Art.nr: 2710503625

(ord.pris 95,00)

79,00**VERKTYGSLÅDA PLAST 58 CM, METALLSP.**

Verktygslåda i kraftigt utförande av köldtålig resistent polypropylen med ruggad yta och fastnitade spännen i galvaniserat stål med ögla för hänglås. Försedd med uttagbar bärbricka. Locket har fastnitat grovt handtag. Mått i mm: L.580 mm H.267 mm B.279 mm..



Art.nr: 41PR23

(ord.pris 269,00)

199,00**VERKTYGSPALL PLAST H.510 B.360 D.320**

Verktygspall i kraftigt utförande av köldtålig resistent polypropylen med ruggad yta och fastnitade spänne i galvaniserat stål med ögla för hänglås. Försedd med uttagbar bärbricka. Locket har ruggad räfflad yta med fastnitat grovt handtag. Mått i mm: L.510 mm H.360 mm B.320 mm.



Art.nr: 41SSBL20

(ord.pris 325,00)

269,00

KRYSSLINJELASERSATS LAX50 MED TRIPOD/TELESKOPSTÅNG

Stabilas LAX50 är en liten, lätt, robust och mångsidig självnivellerande krysslinjelasers med många användningsområden inom uppsättning, montering och avvägning där det ställs höga krav på noggrannhet och snabbhet. Levereras med justerbar aluminiumtripod justerbar mellan 0,6-1 m och som snabbt även kan göras om till teleskopisk stång och som enkelt fästes mellan golv och tak när man vill arbeta med lasern på högre höjder (upp till 2,75 m) än tripoden tillåter. Vid transport fälls lasern in och skyddas då effektivt av tripodbenen. Lasern är självnivellerande och ställer snabbt in sig och bilda ett kors men en vertikal och en horisontal linje på upp till 10 m beroende på avståndet till föremålet som lasern projiceras mot. Oberoende om lasern sitter på tripoden eller den teleskopiska stången är lasern roterbar 360 grader för att snabbt kunna väga av hela rum. Tekniska data: Laservåglängd 635 nm. Självavvägning inom +/-4,5 grader. Avvägningstid: <5 sek. Avvägningsnoggrannhet: +/- 0,5 mm/m. Effekt: <1 mW laserklass 2. Räckvidd: ca 10 m. Batteriernas drifttid: ca 30 tim. Batterier: 3x1,5V AA. Arbets höjd tripod: 0,6-1,0 m. Arbets höjd teleskopstång: upp till 2,75 m.

Art.nr: 1316789

(ord.pris 1.895,00) **1.495,00****ROTATIONSLASERSATS LAPR100 M. TRIPOD OCH NIV.STÅNG**

Självnivellerande rotationslaser med scanfunktion och elektronisk mottagare för både horisontella och vertikala mätningar. Lasern är hög och sänkbar 12 cm på stativet vilket underlättar justeringar av laserstrålen. Scanfunktionen finns i 3 olika lägen och gör att du får en linje på vald plats i 3 olika längder. Prismat går även att rotera manuellt. Levereras i bärväska och innehåller: Självnivellerande rotationslaser, elektronisk mottagare, laserglasögon och målplatta med måttstock. Laservåglängd 635 nm. Självavvägning inom +/-12 grader. Avvägningstid: <5 sek. Avvägningsnoggrannhet: +/- 0,3 mm/m. Effekt: <1 mW. Räckvidd: ca 90 m. Batteriernas drifttid: ca 30 tim. Batterier: 3xAA.

Art.nr: 1315798

**OBS! Mätsticka och tripod ingår!**

Mätsticka justerbar 1,3-2,4 meter i aluminium.

(ord.pris 10.500,00) **9.500,00****ROTATIONSLASERSATS LAR 200 M. TRIPOD OCH NIV.STÅNG**

Stabila LAR 200 är en extremt robust gummibeklädd anläggningslaser med IP65 klassning (vatten och dammskyddad). Gummibeklädnaden skyddar effektivt lasern mot stötar men även om den faller med tripoden. Mycket lättskött (2 knappar) självnivellerande rotationslaser avsedd för horisontella avvägningar utomhus på upp till 300 m (150 m radie) med den medföljande extra stora mottagaren. Lasern kan även användas som lodlaser då den även är försedd lodpunkt. Mottagaren har LCD displayer både på fram och baksidan samt har 7 olika noggrannhetsnivåer och 3 olika ljudsignalalternativ. Teknisk information: Röd diod laser < 1 mW på 650 nm. Nivelleringsnoggrannhet +/- 0,1 mm/m. Nivelleringsstid < 30 sek. Räckvidd ca 150 m radie (300 m arbetsområde). Rotation 600 varv/min. 2 x 1,5V LR20 batterier ingår. Ca 120 timmars drift. IP65 klassad (vatten, snö, dammskyddad). Mottagare teknisk information: Räckvidd ca 150 m (300 m arbetsområde). 7 nivåer av känslighet. 2 x 1,5V AA batterier ingår. LAR 200 rotationslasersats levereras i kraftig hårdplastväska med formsprutad inredning för säker förvaring och transport. Innehåller följande: Rotationslaser LAR 200 650 nm, elektronisk mottagare samt hållare för nivelleringsstång till mottagaren. Svensk bruksanvisning.

Art.nr 1317063

**OBS! Mätsticka och tripod ingår!**

Mätsticka justerbar 1,3-2,4 meter i aluminium.

(ord.pris 14.500,00) **12.995,00**